



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014747043	Konc. Red.	44.5	2,6	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014747044	Konc. Red.	44.5	2,6	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014747045	Konc. Red.	44.5	2,6	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014747046	Konc. Red.	44.5	2,6	38	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014747047	Konc. Red.	44.5	2,6	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748020	Konc. Red.	21.3	2	17,2	1,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748025	Konc. Red.	26.9	2,3	17,2	1,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748026	Konc. Red.	26.9	2,3	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748031	Konc. Red.	33.7	2,6	17,2	1,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748032	Konc. Red.	33.7	2,6	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748033	Konc. Red.	33.7	2,6	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748035	Konc. Red.	38.0	2,6	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748036	Konc. Red.	38.0	2,6	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748037	Konc. Red.	38.0	2,6	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748039	Konc. Red.	42.4	2,6	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748040	Konc. Red.	42.4	2,6	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748041	Konc. Red.	42.4	2,6	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748043	Konc. Red.	48.3	2,6	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748044	Konc. Red.	48.3	2,6	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748045	Konc. Red.	48.3	2,6	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748046	Konc. Red.	48.3	2,6	38	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748047	Konc. Red.	48.3	2,6	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748054	Konc. Red.	60.3	2,9	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748055	Konc. Red.	60.3	2,9	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748056	Konc. Red.	60.3	2,9	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014748057	Konc. Red.	60.3	2,9	38	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748058	Konc. Red.	60.3	2,9	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748059	Konc. Red.	60.3	2,9	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748061	Konc. Red.	76.1	2,9	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748067	Konc. Red.	70.0	2,9	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748068	Konc. Red.	70.0	2,9	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748069	Konc. Red.	70.0	2,9	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748071	Konc. Red.	76.1	2,9	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748072	Konc. Red.	76.1	2,9	38	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748073	Konc. Red.	76.1	2,9	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748074	Konc. Red.	76.1	2,9	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748075	Konc. Red.	76.1	2,9	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748081	Konc. Red.	88.9	3,2	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748082	Konc. Red.	88.9	3,2	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748083	Konc. Red.	88.9	3,2	38	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748084	Konc. Red.	88.9	3,2	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748085	Konc. Red.	88.9	3,2	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748086	Konc. Red.	88.9	3,2	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748087	Konc. Red.	88.9	3,2	70	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748088	Konc. Red.	88.9	3,2	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748091	Konc. Red.	108.0	3,6	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748092	Konc. Red.	108.0	3,6	38	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748098	Konc. Red.	101.6	3,6	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748099	Konc. Red.	101.6	3,6	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748100	Konc. Red.	101.6	3,6	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014748101	Konc. Red.	101.6	3,6	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748103	Konc. Red.	108.0	3,6	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748104	Konc. Red.	108.0	3,6	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748105	Konc. Red.	108.0	3,6	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748106	Konc. Red.	108.0	3,6	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748107	Konc. Red.	108.0	3,6	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748108	Konc. Red.	108	3,6	57	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748109	Konc. Red.	114.3	3,6	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748110	Konc. Red.	114.3	3,6	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748111	Konc. Red.	114.3	3,6	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748112	Konc. Red.	114.3	3,6	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748113	Konc. Red.	114.3	3,6	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748114	Konc. Red.	114.3	3,6	101,6	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748115	Konc. Red.	114.3	3,6	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748128	Konc. Red.	133.0	4	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748129	Konc. Red.	133.0	4	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748130	Konc. Red.	133.0	4	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748131	Konc. Red.	133.0	4	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748132	Konc. Red.	133.0	4	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748134	Konc. Red.	139.7	4	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748135	Konc. Red.	139.7	4	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748136	Konc. Red.	139.7	4	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748137	Konc. Red.	139.7	4	101,6	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748138	Konc. Red.	139.7	4	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014748139	Konc. Red.	139.7	4	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748140	Konc. Red.	139.7	4	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748152	Konc. Red.	159.0	4,5	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748153	Konc. Red.	159.0	4,5	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748154	Konc. Red.	159.0	4,5	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748155	Konc. Red.	159.0	4,5	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748156	Konc. Red.	159.0	4,5	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748157	Konc. Red.	159.0	4,5	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748158	Konc. Red.	159.0	4,5	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748160	Konc. Red.	168.3	4,5	60,3	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748161	Konc. Red.	168.3	4,5	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748162	Konc. Red.	168.3	4,5	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748163	Konc. Red.	168.3	4,5	101,6	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748164	Konc. Red.	168.3	4,5	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748165	Konc. Red.	168.3	4,5	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748166	Konc. Red.	168.3	4,5	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748167	Konc. Red.	168.3	4,5	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748168	Konc. Red.	168.3	4,5	159	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748186	Konc. Red.	193.7	5,6	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748187	Konc. Red.	193.7	5,6	101,6	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748188	Konc. Red.	193.7	5,6	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748189	Konc. Red.	193.7	5,6	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748190	Konc. Red.	193.7	5,6	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748191	Konc. Red.	193.7	5,6	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748192	Konc. Red.	193.7	5,6	159	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014748193	Konc. Red.	193.7	5,6	168,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748209	Konc. Red.	219.1	6,3	76,1	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748210	Konc. Red.	219.1	6,3	88,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748211	Konc. Red.	219.1	6,3	101,6	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748212	Konc. Red.	219.1	6,3	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748213	Konc. Red.	219.1	6,3	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748214	Konc. Red.	219.1	6,3	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748215	Konc. Red.	219.1	6,3	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748216	Konc. Red.	219.1	6,3	159	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748217	Konc. Red.	219.1	6,3	168,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748218	Konc. Red.	219.1	6,3	193,7	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748240	Konc. Red.	244.5	6,3	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748241	Konc. Red.	244.5	6,3	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748242	Konc. Red.	244.5	6,3	168,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748243	Konc. Red.	244.5	6,3	193,7	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748244	Konc. Red.	244.5	6,3	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748264	Konc. Red.	273.0	6,3	108	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748265	Konc. Red.	273.0	6,3	114,3	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748266	Konc. Red.	273.0	6,3	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748267	Konc. Red.	273.0	6,3	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748268	Konc. Red.	273.0	6,3	159	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748269	Konc. Red.	273.0	6,3	168,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748270	Konc. Red.	273.0	6,3	193,7	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748271	Konc. Red.	273.0	6,3	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748272	Konc. Red.	273.0	6,3	244,5	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014748316	Konc. Red.	323.9	7,1	133	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748317	Konc. Red.	323.9	7,1	139,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748318	Konc. Red.	323.9	7,1	159	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748319	Konc. Red.	323.9	7,1	168,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748320	Konc. Red.	323.9	7,1	193,7	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748321	Konc. Red.	323.9	7,1	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748322	Konc. Red.	323.9	7,1	244,5	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748323	Konc. Red.	323.9	7,1	273	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748350	Konc. Red.	355.6	8	168,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748352	Konc. Red.	355.6	8	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748354	Konc. Red.	355.6	8	273	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748355	Konc. Red.	355.6	8	323,9	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748400	Konc. Red.	406.4	8,8	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748402	Konc. Red.	406.4	8,8	273	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748403	Konc. Red.	406.4	8,8	323,9	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748404	Konc. Red.	406.4	8,8	355,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748415	Konc. Red.	419.0	10	273	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748450	Konc. Red.	457.0	10	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748451	Konc. Red.	457.2	10	273	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748452	Konc. Red.	457.2	10	323,9	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748453	Konc. Red.	457.2	10	355,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748455	Konc. Red.	457.2	10	406,4	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748500	Konc. Red.	508.0	11	219,1	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748501	Konc. Red.	508.0	11	273	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748502	Konc. Red.	508.0	11	323,9	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014748503	Konc. Red.	508.0	11	355,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748505	Konc. Red.	508.0	11	406,4	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748507	Konc. Red.	508.0	11	457	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748603	Konc. Red.	610.0	12,5	323,9	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748604	Konc. Red.	610.0	12,5	355,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014748606	Konc. Red.	610.0	12,5	406,4	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014748608	Konc. Red.	610.0	12,5	508	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751039	Konc. Red.	42.4	3,6	21,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751040	Konc. Red.	42.4	3,6	26,9	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751041	Konc. Red.	42.4	2,6	30	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751044	Konc. Red.	48.3	3,6	26,9	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751045	Konc. Red.	48.3	3,6	33,7	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751047	Konc. Red.	48.3	3,6	42,4	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751048	Konc. Red.	48.3	4	42,4	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751054	Konc. Red.	57	2,9	21,3	2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751055	Konc. Red.	57	2,9	26,9	2,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751056	Konc. Red.	57	2,9	33,7	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751058	Konc. Red.	57	2,9	42,4	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751059	Konc. Red.	57	2,9	48,3	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014751060	Konc. Red.	57.0	2,9	44,5	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751061	Konc. Red.	60.3	2,9	44,5	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751070	Konc. Red.	70	2,9	44,5	2,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751071	Konc. Red.	70	2,9	57	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751075	Konc. Red.	76.1	2,9	57	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014751086	Konc. Red.	88.9	3,2	57	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014751105	Konc. Red.	108.0	3,6	57	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751128	Konc. Red.	133.0	4	57	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751129	Konc. Red.	133.0	4	70	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751131	Konc. Red.	133.0	4	101,2	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014751242	Konc. Red.	244.5	6,3	159	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752020	Konc. Red.	21.3	3,2	17,2	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752025	Konc. Red.	26.9	3,2	17,2	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752026	Konc. Red.	26.9	3,2	21,3	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752031	Konc. Red.	33.7	3,2	17,2	2,9	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752032	Konc. Red.	33.7	3,2	21,3	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752033	Konc. Red.	33.7	3,2	26,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752039	Konc. Red.	42.4	3,6	21,3	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752040	Konc. Red.	42.4	3,6	26,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752041	Konc. Red.	42.4	3,6	33,7	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752043	Konc. Red.	48.3	4	21,3	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752044	Konc. Red.	48.3	4	26,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752045	Konc. Red.	48.3	4	33,7	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752047	Konc. Red.	48.3	4	42,4	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752054	Konc. Red.	60.3	4,5	21,3	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752055	Konc. Red.	60.3	4,5	26,9	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752056	Konc. Red.	60.3	4,5	33,7	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752058	Konc. Red.	60.3	4,5	42,4	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752059	Konc. Red.	60.3	4,5	48,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752071	Konc. Red.	76.1	5	33,7	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752073	Konc. Red.	76.1	5	42,4	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014752074	Konc. Red.	76.1	5	48,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752075	Konc. Red.	76.1	5	60,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752082	Konc. Red.	88.9	5,6	33,7	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752084	Konc. Red.	88.9	5,6	42,4	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752085	Konc. Red.	88.9	5,6	48,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752086	Konc. Red.	88.9	5,6	60,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752088	Konc. Red.	88.9	5,6	76,1	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752099	Konc. Red.	101.6	5,6	60,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752100	Konc. Red.	101.6	5,6	76,1	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752101	Konc. Red.	101.6	5,6	88,9	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752109	Konc. Red.	114.3	6,3	42,4	3,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752110	Konc. Red.	114.3	6,3	48,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752111	Konc. Red.	114.3	6,3	60,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752112	Konc. Red.	114.3	6,3	76,1	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752113	Konc. Red.	114.3	6,3	88,9	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752114	Konc. Red.	114.3	6,3	101,6	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752134	Konc. Red.	139.7	6,3	60,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752135	Konc. Red.	139.7	6,3	76,1	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752136	Konc. Red.	139.7	6,3	88,9	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752137	Konc. Red.	139.7	6,3	101,6	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752139	Konc. Red.	139.7	6,3	114,3	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752160	Konc. Red.	168.3	7,1	60,3	4,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752161	Konc. Red.	168.3	7,1	76,1	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752162	Konc. Red.	168.3	7,1	88,9	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752163	Konc. Red.	168.3	7,1	101,6	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014752165	Konc. Red.	168.3	7,1	114,3	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752167	Konc. Red.	168.3	7,1	139,7	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752210	Konc. Red.	219.1	8	88,9	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752211	Konc. Red.	219.1	8	101,6	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752213	Konc. Red.	219.1	8	114,3	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752215	Konc. Red.	219.1	8	139,7	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752217	Konc. Red.	219.1	8	168,3	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752265	Konc. Red.	273.0	8,8	114,3	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752267	Konc. Red.	273.0	8,8	139,7	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752269	Konc. Red.	273.0	8,8	168,3	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752271	Konc. Red.	273.0	8,8	219,1	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752317	Konc. Red.	323.9	10	139,7	6,3	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752319	Konc. Red.	323.9	10	168,3	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752321	Konc. Red.	323.9	10	219,1	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752323	Konc. Red.	323.9	10	273	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014752350	Konc. Red.	355.6	11	168,3	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752352	Konc. Red.	355.6	11	219,1	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752354	Konc. Red.	355.6	11	273	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752355	Konc. Red.	355.6	11	323,9	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752400	Konc. Red.	406.4	12,5	219,1	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752402	Konc. Red.	406.4	12,5	273	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752403	Konc. Red.	406.4	12,5	323,9	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752404	Konc. Red.	406.4	12,5	355,6	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752450	Konc. Red.	457.0	14,2	219,1	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752451	Konc. Red.	457.0	14,2	273	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014752452	Konc. Red.	457.0	14,2	323,9	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752453	Konc. Red.	457.0	14,2	355,6	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752455	Konc. Red.	457.0	14,2	406,4	12,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752500	Konc. Red.	508.0	16	219,1	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752501	Konc. Red.	508.0	16	273	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752502	Konc. Red.	508.0	16	323,9	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752503	Konc. Red.	508.0	16	355,6	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752505	Konc. Red.	508.0	16	406,4	12,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014752507	Konc. Red.	508.0	16	457	14,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753021	Konc. Red.	21.3	4	17,2	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753025	Konc. Red.	26.9	4	17,2	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753026	Konc. Red.	26.9	4	21,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753031	Konc. Red.	33.7	4	17,2	3,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753032	Konc. Red.	33.7	4	21,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753033	Konc. Red.	33.7	4	26,9	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753039	Konc. Red.	42.4	4	21,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753040	Konc. Red.	42.4	4	26,9	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753041	Konc. Red.	42.4	4	33,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753043	Konc. Red.	48.3	5	21,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753044	Konc. Red.	48.3	5	26,9	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753045	Konc. Red.	48.3	5	33,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753047	Konc. Red.	48.3	5	42,4	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753054	Konc. Red.	60.3	5,6	21,3	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753055	Konc. Red.	60.3	5,6	26,9	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753056	Konc. Red.	60.3	5,6	33,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014753058	Konc. Red.	60.3	5,6	42,4	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753059	Konc. Red.	60.3	5,6	48,3	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753071	Konc. Red.	76.1	7,1	33,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753073	Konc. Red.	76.1	7,1	42,4	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753074	Konc. Red.	76.1	7,1	48,3	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753075	Konc. Red.	76.1	7,1	60,3	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753082	Konc. Red.	88.9	8	33,7	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753084	Konc. Red.	88.9	8	42,4	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753085	Konc. Red.	88.9	8	48,3	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753086	Konc. Red.	88.9	8	60,3	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753088	Konc. Red.	88.9	8	76,1	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753099	Konc. Red.	101.6	8	60,3	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753100	Konc. Red.	101.6	8	76,1	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753101	Konc. Red.	101.6	8	88,9	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753109	Konc. Red.	114.3	8,8	42,4	4	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753110	Konc. Red.	114.3	8,8	48,3	5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753111	Konc. Red.	114.3	8,8	60,3	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753112	Konc. Red.	114.3	8,8	76,1	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753113	Konc. Red.	114.3	8,8	88,9	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753134	Konc. Red.	139.7	10	60,3	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753135	Konc. Red.	139.7	10	76,1	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753136	Konc. Red.	139.7	10	88,9	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753137	Konc. Red.	139.7	10	101,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753139	Konc. Red.	139.7	10	114,3	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753160	Konc. Red.	168.3	11	60,3	5,6	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE



INDURA
KONCENTRISK REDUKTION



Dag til dag
levering



Det
sikre valg

Varenr.	Kategori	Dimension	Godstykkelse 1	Rør diameter 2	Godstykkelse 2	Norm	Materiale	Andet	Certifikat	Lager
014753161	Konc. Red.	168.3	11	76,1	7,1	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753162	Konc. Red.	168.3	11	88,9	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753163	Konc. Red.	168.3	11	101,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753165	Konc. Red.	168.3	11	114,3	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753167	Konc. Red.	168.3	11	139,7	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753210	Konc. Red.	219.1	12,5	88,9	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753211	Konc. Red.	219.1	12,5	101,6	8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753213	Konc. Red.	219.1	12,5	114,3	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753215	Konc. Red.	219.1	12,5	139,7	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753217	Konc. Red.	219.1	12,5	168,3	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753265	Konc. Red.	273.0	14,2	114,3	8,8	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753267	Konc. Red.	273.0	14,2	139,7	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753269	Konc. Red.	273.0	14,2	168,3	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753271	Konc. Red.	273.0	14,2	219,1	12,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	●
014753317	Konc. Red.	323.9	16	139,7	10	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753321	Konc. Red.	323.9	16	219,1	12,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753323	Konc. Red.	323.9	16	273	14,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753350	Konc. Red.	355.6	17,5	168,3	11	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753352	Konc. Red.	355.6	17,5	219,1	12,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753354	Konc. Red.	355.6	17,5	273	14,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753355	Konc. Red.	355.6	17,5	323,9	16	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753400	Konc. Red.	406.4	20	219,1	12,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753402	Konc. Red.	406.4	20	273	14,2	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753403	Konc. Red.	406.4	20	323,9	16	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S
014753404	Konc. Red.	406.4	20	355,6	17,5	EN10253-2 T:B	P235GH-TC1 1.0345		Ja	Kontakt INDURA A/S



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE

INDURA SALG



Arne Stechmann
Sales Manager Hamburg

☎ +49 40 87 406 702
 📞 +49 173 437 86 22
 ✉ as@indura.de



Gowtham Theiventhiran
International Project - /
Key Account Manager

☎ +45 99 92 93 09
 📞 +45 20 95 86 37
 ✉ gt@indura.dk



Jakob Nielsen
Sales Manager

☎ +45 88 44 83 23
 📞 +45 91 89 40 23
 ✉ jn@indura.dk



Jasmin Dervic
International Key Account
Manager

☎ +45 99 92 93 05
 📞 +45 27 15 95 50
 ✉ jd@indura.dk



Morten Brandt
Export Manager

☎ +45 99 92 93 13
 📞 +45 40 57 68 98
 ✉ mob@indura.dk



Peter Hilbert
Department Manager
Hamburg

☎ +49 40 87 406 701
 📞 +49 173 437 86 11
 ✉ ph@indura.de



Tommy Bunk
Senior Key Account Manager
/ Project & Special Flanges

☎ +45 99 92 93 14
 📞 +45 24 27 42 82
 ✉ tb@indura.dk



Britta Korsgaard
Sales Coordinator

☎ +45 88 44 83 25
 ✉ bko@indura.dk



Lisette Højris
Sales Coordinator

☎ +45 99 92 93 11
 ✉ lh@indura.dk



Liza Mikkelsen
Sales Coordinator

☎ +45 99 92 93 02
 ✉ lm@indura.dk



Nathalie Bøjgaard
Trainee Sales

☎ +45 88 44 83 24
 ✉ nb@indura.dk



Ole Jakobsen
Sales Coordinator

☎ +45 99 92 93 10
 ✉ oj@indura.dk



Tina Pedersen
Sales Coordinator

☎ +45 88 44 83 35
 ✉ tp@indura.dk



☎ +45 97 13 32 44

✉ SALG@INDURA.DK

📍 Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

🌐 WWW.INDURA.DK



☎ +49 408 740 7600

✉ VERKAUF@INDURA.DE

📍 Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

🌐 WWW.INDURA.DE

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af Indura A/S (i det følgende benævnt "SÆLGER").

1.2 Købers betingelser og krav indeholdt i købers ordre, dennes generelle købsbetingelser eller lignende forpligter ikke SÆLGER, medmindre SÆLGER udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt sådanne.

1.3 Følgende definitioner gælder for nærværende generelle betingelser:

- "Ordre" betyder købers ordre.
- "Salgsaftale" betyder en af SÆLGER skriftligt bekræftet Ordre.

2. Tilbud og ordre

2.1 Medmindre andet skriftligt fremgår, er SÆLGERs tilbud gældende og bindende for en periode på 8 dage fra den dato, tilbuddet blev afgivet.

2.2 Hvis køber afgiver en Ordre, er nævnte Ordre ikke bindende for SÆLGER, førend SÆLGER har fremsendt Salgsaftale til køber, eller har leveret varerne til køber, afhængigt af hvilken sker først.

3. Tekniske data og produktinformation

3.1 Al information i brochurer, tidsskrifter, osv., vedrørende priser, udførelse, eller andre tekniske data vedrørende varer, der udbydes til salg af SÆLGER, er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt er nævnt i Salgsaftalen. SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed i forhold til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål.

4. Levering

4.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder leveringsbetingelsen FCA Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Denmark, Incoterms 2010.

4.2 Leveringsdatoen angivet i Salgsaftalen er en vejledende dato angivet efter SÆLGERs bedste evne. SÆLGER skal meddele køber den faktiske leveringsdato, når denne er endelig defineret.

4.3 Hvis en levering ikke aftages af køber inden for den i Salgsaftalen angivne frist, er SÆLGER efter eget valg berettiget til at ophæve eller helt eller delvist opretholde Salgsaftalen. Videre er SÆLGER berettiget til at oplagre, sælge eller fjerne varerne for købers regning og risiko, og til at gøre erstatningskrav gældende. Hvis SÆLGER ophæver Salgsaftalen, er SÆLGER berettiget til kompensation for afholdte omkostninger såvel som tabt profit.

4.4 Køber har ret til ufranko at returnere kurante lagervarer til SÆLGER og har krav på kreditering af 70% af købsprisen. Såfremt køber ikke kan oplyse fakturanummer, returneres varerne ufranko. krediteres 60% af købsprisen. Kun nye ubrugte varer i original ubrudt emballage kan returneres.

5. Forsinkelse

5.1 Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af SÆLGER, jf. pkt. 4.3, kan køber ved at give meddelelse herom til SÆLGER forlange levering og fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist.

5.2 Hvis levering ikke sker inden for den meddelte fastsatte rimelige frist, jf. pkt. 5.1, og nævnte frist overskrides med mere end 10 (ti) dage, er køber berettiget til at ophæve Ordren.

5.3 Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej heller følgetab, som følge afforsinkelse.



+45 97 13 32 44



SALG@INDURA.DK



Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg



WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600



VERKAUF@INDURA.DE



Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg



WWW.INDURA.DE

6. Ophør eller ændring af aftale

6.1 Købers annullering eller ændring af en salgsaftale er betinget af SÆLGERs skriftlige samtykke, og betinget af at køber refunderer omkostninger og tab afholdt af SÆLGER som følge af ophævelsen eller ændringen, dog minimum et beløb svarende til 25 % af den aftalte købspris i den annullerede eller ændrede del af salgsaftalen, ekskl. moms

7. Varernes anvendelse

7.1 Køber skal ved varens brug iagttage alle gældende regler. SÆLGER påtager sig intet ansvar for købers krænkelse af patenter eller købers krænkelse af gældende regler som følge af dennes brug af varerne. Dette gælder også i tilfælde, hvor SÆLGER, dennes ansatte eller agenter har lavet erklæringer eller anbefalinger (uagtet om det er før eller efter købet), der relaterer til varerne.

8. Mangler

8.1 Køber skal straks efter modtagelse af varerne og før ibrugtagning heraf undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver. Køber skal således gennem undersøgelse forsikre sig om, at varerne overholder alle kontraktlige betingelser. Såfremt køber undlader at afholde nævnte undersøgelse i tide, bortfalder dennes ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved en undersøgelse.

8.2 Uden præjudice for pkt. 8.1, skal reklamation af mangler fremføres skriftligt og være SÆLGER i hænde senest 8 (otte) dage efter, at manglen er eller skulle være blevet konstateret. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af den påståede mangel.

8.3 Krav som følge af mangler skal være fremført senest 3 (tre) måneder efter levering.

8.4 Der kan ikke foretages reklamation efter udløb af fristerne angivet i pkt. 8.2 og 8.3. Såfremt SÆLGER måtte indlade sig i en diskussion med køber vedrørende en reklamation, der er fremført efter udløbet af de nævnte frister, gør SÆLGER udelukkende dette som en gestus og uden at fratage retten til at påstå, at reklamationen er fremført for sent.

8.5 SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål. Videre kan SÆLGER ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for mangler ved varen, når dette er forårsaget af købers u hensigtsmæssige eller ukorrekte brug eller opbevaring.

8.6 Såfremt der måtte være mangelfulde varer og et krav baseret på manglerne fremføres over for SÆLGER, har SÆLGER ret til inden for en rimelig tidshorisont at vælge enten at levere erstatningsvarer mod returnering af de mangelfulde varer, eller at foretage efterleverance, reparere den mangelfulde vare eller tilbyde køber et forholdsmæssigt nedslag i købeprisen, hvorefter manglen anses for endeligt udbedret.

8.7 Med undtagelse af det oven for angivne, påtager SÆLGER sig intet ansvar for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav.

9. Priser

9.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, er priserne baseret på de til enhver tid gældende prislister, ekskl. moms, omkostninger, afgifter, mv.

10. Betalingsbetingelser

10.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske til SÆLGERs konto senest 14 dage efter levering.

10.2 I tilfælde af forsinket betaling, beregner SÆLGER sig renter af det udestående beløb på 1,0 procent per måned fra forfaldsdagen. Renter beregnes hver måned for den forfaldne udestående balance, som vil inkludere tidligere renter, rimelige omkostninger, mv.



+45 97 13 32 44



SALG@INDURA.DK



Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg



WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600



VERKAUF@INDURA.DE



Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg



WWW.INDURA.DE

10.3 Såfremt køber ikke betaler et beløb til forfaldstid, har SÆLGER ret til enten at tilbageholde alle fremtidige leveringer indtil købers betaling af det udestående beløb eller til at ophæve Salgsaftalen, såfremt der skal ske yderligere leveringer i henhold til denne.

10.4 Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i varernes pris i forhold til krav, der ikke er godkendt af SÆLGER.

11. Ejendomsforbehold

11.1 SÆLGER har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf overgår først til køber, når fuld og endelig betaling er foretaget.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Alle immaterielle rettigheder i forhold til varerne tilhører alene SÆLGER, herunder immaterielle rettigheder der måtte opstå som følge af parternes samarbejde vedrørende varerne.

13. Force majeure

13.1 Hverken køber eller SÆLGER er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure.

13.2 Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, eller en omstændighed eller uforudset tilfælde, som er uden for den berørte parts rimelige kontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo, mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde.

13.3 I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående give den anden part skriftlig meddelelse herom og specificere grunden for force majeure, og hvorledes den vil indvirke på udførelsen af den ramte parts forpligtelser.

13.4 Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force majeure situationen eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret til at ophæve Salgsaftalen. Dog kan begge parter, såfremt opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre forpligtelser er forhindrede i mere end en periode på 120 sammenhængende dage, ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force majeure.

14. Produktansvar

14.1 SÆLGER er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, der fremgår af nærværende pkt. 14.

14.2 SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab, driftstab, tidstab, pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.

14.3 SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for skade på produkter fremstillet af køber eller efterfølgende købere eller på produkter fremstillet af sådanne produkter.

14.4 Videre kan SÆLGER ikke holdes ansvarlig for tab lidt i forbindelse med transport eller erstatning af et produkt, der er blevet videresolgt.

14.5 Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber uden ugrundet ophold give SÆLGER skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes forpligtelse til at minimere sådan skade.



+45 97 13 32 44

SALG@INDURA.DK

Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

VERKAUF@INDURA.DE

Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

WWW.INDURA.DE

14.6 I det omfang SÆLGER måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde SÆLGER skadesløs i det omfang, sådant ansvar overskrider begrænsningerne i henhold til nærværende pkt. 14.

14.7 Køber accepterer hermed at blive ad citeret af SÆLGER for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag mod SÆLGER om produktansvar vil blive anlagt.

14.8 Køber skal give meddelelse til SÆLGER, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav om produktansvar mod køber.

15. Ansvarsbegrænsning

15.1 SÆLGER kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

16. Lovvalg og værneting

16.1 Gyldigheden, konstruktionen og parternes udførelse af forpligtelser reguleres af dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

16.2 Tvister, kontroverser, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem parterne på baggrund af, i relation til eller i forbindelse med levering af varer eller ydelser fra SÆLGER eller ved misligholdelse heraf, skal afgøres ved byretten i Aarhus som aftalt værneting i første instans.

17. Information

17.1 INDURA A/S opbevarer og behandler oplysninger om de enkelte kunder og deres køb. Disse oplysninger benyttes kun internt ifm. servicering af de enkelte kunder samt produkt optimering generelt. INDURA A/S vil på anfordring fra de enkelte kunder give indblik i hvilke data der opbevares. Kunder kan til enhver tid ifm. samhandelsophør, samt hvor det er muligt generelt ift. alm. lovgivning herunder f.eks. oplysningspligt ifm. regnskaber; bede om INDURA A/S sletter alle eller specifikke oplysninger.



+45 97 13 32 44

✉ SALG@INDURA.DK

📍 Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg

🌐 WWW.INDURA.DK



+49 408 740 7600

✉ VERKAUF@INDURA.DE

📍 Borsteler Chaussee 55 DE-22453 Hamburg

🌐 WWW.INDURA.DE